



NEPOTŘEBUJETE
ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ
NÁŘADÍ ANI
ZVLÁŠTNÍ FYZICKOU
ZRUČNOST ČI
ZDATNOST!

Vyvýšené záhony

Vše, co potřebujete vědět!

WOOD
BlöcX

info@woodblocx.cz | woodblocx.cz

Sestavení vyvýšeného záhonu nebylo nikdy jednodušší!

Vyvýšené záhony a květináče WoodBlocX jsou navrženy tak, aby jejich sestavení zvládl opravdu každý. Nepotřebujete těžkou techniku ani elektrické nářadí – vše do sebe jednoduše zapadá. Dřevo je tlakově impregnované, což zajišťuje jeho dlouhou životnost.

Náš stavebnicový systém lze postavit na víceméně každém povrchu – na trávě, hlíně, dlažbě, terase i betonu. Důležité je pouze připravit dostatečně rovný a zpevněný podklad.

V objednávce najdete vše potřebné pro sestavení záhonu, včetně podrobného návodu k sestavení vrstvy po vrstvě (přijde e-mailem). Po dokončení už stačí záhon naplnit kvalitním substrátem a osázet rostlinami podle vlastního výběru.

Vyvýšený záhon si můžete navrhnout sami pomocí našeho [online konfigurátoru](#), vybrat si z široké nabídky [předem navržených sestav](#) nebo využít naši službu [Návrh na míru zdarma](#), pokud potřebujete řešení přizpůsobit vašim představám i zahradě. Vyvýšené záhony WoodBlocX nemají dno.

Zeminu, rostliny ani drenážní materiál nedodáváme, protože každý projekt je jiný a jejich výběr závisí na konkrétním využití záhonu i vašich preferencích.



Nabízíme také praktické doplňky, jako jsou ochranné a nopové fólie do záhonů nebo montážní nářadí, které usnadní stavbu i následné používání.



Tvary a provedení

Vyvýšené záhony WoodBlocX jsou dostupné v mnoha tvarech, velikostech i výškách, takže si snadno vyberete řešení pro každou zahradu.

NÁVRH NA
MÍRU
ZDARMA



Záhony tvaru L, U a C



Osmiúhelníkové a
šestiúhelníkové
záhony



Obdélníkové a
čtvercové záhony

Kruhové a
půlkruhové
záhony



Vyvýšené záhony
s integrovaným
posezením



Bezbariérové
vyvýšené záhony



Stupňovité
záhony

Navrhněte si vlastní vyvýšený záhon pomocí našeho [online konfigurátoru](#) nebo si vyberte z široké nabídky již [navržených sestav WoodBlocX](#).

Návrhy na míru zdarma

Chcete vyvýšený záhon přesně podle svých představ? Naše služba Návrhy na míru zdarma vám pomůže navrhnout řešení, které bude dokonale odpovídat vaší zahradě.

Navrhujeme pro vás vyvýšené záhony, květináče, záhony s integrovaným posezením, stupňovité sestavy se schody, oblouky i další individuální řešení z našeho stavebnicového systému WoodBlocX.

Náš tým s vámi projde vaše požadavky a připraví návrh, který bude odpovídat vašemu prostoru, představám i rozpočtu.

Využitím této služby se k ničemu nezavazujete. Návrh pro vás budeme upravovat tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojeni.

Každý zákazník obdrží mailem soubor, který obsahuje technický výkres, seznam použitých dílů a cenovou nabídku včetně dopravy a DPH.

Služba je určena výhradně pro návrhy ze stavebnicového systému WoodBlocX. Nezpracováváme kompletní zahradní projekty ani návrhy výsadeb, oplocení, teras nebo dalších krajinářských úprav.



Inspirujte se realizacemi našich zákazníků a objevte inspiraci pro svůj vlastní projekt.





NÍZKÁ STAVBA

25 - 35 cm

2 nebo 3 vrstvy bloků + ukončující profil

Hodí se skvěle na obrubníky
a ohraničení ploch
Zajistí kvalitní vrchní vrstvu substrátu
Cenově dostupné



NEJOBLÍBENĚJŠÍ

STŘEDNÍ VÝŠKA

45 - 65 cm

4 až 6 vrstev bloků + ukončující profily

Snižuje nutnost ohýbání při zahradničení
Dostatek kvalitní půdy s dobrým
odvodněním
Ozdoba vaší zahrady



VYSOKÁ STAVBA

75 - 105 cm


7 až 10 vrstev bloků + ukončující profily

Dodá vaší zahradě 3D rozměr
Přirozeně chrání před škůdci
Maximální pohodlí

Jakou výšku vyvýšeného záhonu zvolit?

Nejoblíbenější a nejuniverzálnější výška vyvýšených záhonů WoodBlocX je 55 až 75 cm. Stavebnicový systém WoodBlocX umožňuje stavět po vrstvách vysokých 10 cm, přičemž horní zakončovací vrstva přidává dalších 5 cm. Celková výška záhonu tak může být od 25 cm až do 105 cm. Vyšší záhony (75 cm a více) jsou ideální pro pohodlnější práci bez zbytečného ohýbání a zároveň poskytují dostatek prostoru pro rostliny s hlubším kořenovým systémem.

Stále si nejste jistí, jakou výšku zvolit? Napište nám info@woodblocx.cz a my vám pomůžeme.



Způsoby kotvení

Vztahuje se k vašemu Návodu k sestavení

Stavba na měkkém podkladu

Pokud budete stavět vaši stavbu WoodBlocX na měkkém podkladu, jako je tráva, nebo zemina, ukotvíte ji **zemními pozinkovanými hřebky**, které zatlučete dle návodu vždy do první vrstvy bloků a také do opěrných pilířů.

Tyto 40 cm dlouhé pozinkované hřebky JSOU součástí vaší objednávky.

UPOZORNĚNÍ - ujistěte se, že pod stavbou nejsou nějaké inženýrské sítě!




Stavba na tvrdém podkladu

V případě, že budete WoodBlocX stavět na tvrdém podkladu, jako je dlažba, nebo beton, budou součástí vaší objednávky kovové úhelníky.

Tyto pozinkované **kovové úhelníky** ve tvaru L je potřeba přivrutovat jak k podkladu, tak k první vrstvě bloků. Pokud vaše stavba zahrnuje i opěrný pilíř, na jeho konci je třeba také umístit jeden úhelník.

K úhelníkům dodáváme vruty do dřeva, kterými je přivrutujete k první vrstvě bloků. Hmoždinky, kterými budete kotvit do tvrdého podkladu, si pořídte sami - vždy podle konkrétního typu podkladového materiálu.





Ochranná fólie

Pro maximální životnost vašeho vyvýšeného záhonu doporučujeme použít ochrannou nebo nopovou fólii na vnitřní stěny.


Na našem e-shopu nabízíme ochrannou fólii do vyvýšených záhonů o rozměru **4 x 5 m**, kterou lze snadno upravit podle velikosti vašeho projektu, nebo nopovou fólii v šířce 50 a 100 cm, kde si metráž lze přizpůsobit vaší stavbě.



Drenážní vrstva

Při stavbě na pevném podkladu, jako je beton, dlažba nebo terasa, doporučujeme vytvořit **drenážní vrstvu** z kameniva, šterku nebo perlitu, která pomůže s odvodem přebytečné vody.

Na přírodním podkladu můžete na dno záhonu uložit také větve, silnější kusy dřeva nebo jiný organický materiál, který se postupně rozkládá a přispívá ke zdravému prostředí pro rostliny.



Zemina

Pro naplnění vyvýšeného záhonu doporučujeme použít kvalitní kompost a zahradní zeminu nebo substrát. Zeminu neprodáváme, protože její výběr závisí na tom, co budete v záhonu pěstovat.

Pamatujte: Kvalitní půda je základem zdravých a silných rostlin.



Pokud si během stavby nebudete s něčím jistí, neváhejte kontaktovat náš tým, nebo projděte odpovědi na nejčastější otázky.

WOOD
BlöcX

Rohy seříznuté pod úhlem 45°



Kolmé řezy rohů



Tradiční vs Moderní

Mírný přesah na
obou stranách

Bez přesahu,
zároveň s bloky

Styly ukončovacích profilů


Impregnace dřeva a přirozené zrání

BEZ NUTNOSTI
KAŽDOROČNÍ
ÚDRŽBY

Tlaková impregnace pro dlouhou životnost

Dřevo WoodBlocX je tlakově impregnováno přípravkem Wolmanit CX, moderní impregnační látkou na vodní bázi, která proniká hluboko do struktury dřeva a zajišťuje jeho dlouhodobou ochranu proti hnilobě, dřevokazným houbám i napadení hmyzem.

Při správné instalaci a použití ochranné fólie mezi zemínou a dřevem mají vyvýšené záhony WoodBlocX životnost až 15 let.



Je možné, že dřevo po dodání bude vlhké nebo má lehce nazelenalý odstín. Jedná se o přirozený důsledek tlakové impregnace a není to vada výrobku.

Po vystavení slunečnímu záření a povětrnostním vlivům se barva dřeva postupně mění na přirozený zlatohnědý odstín, který můžete vidět na většině fotografiích našich realizací.

Přirozené stárnutí dřeva

V průběhu let získává dřevo WoodBlocX přirozenou stříbrošedou patinu, která je běžnou vlastností všech venkovních dřevěných konstrukcí vystavených slunci a povětrnostním vlivům. Tato změna barvy nijak neovlivňuje pevnost ani životnost dřeva.

Každoroční nátěr není potřeba. Pokud však chcete dřevo barevně sladit se svou zahradou nebo obnovit jeho vzhled, můžete WoodBlocX kdykoliv natřít kvalitní venkovní olejovou nebo vodou ředitelnou barvou či lazurou určenou na dřevo.



WOOD
BlocX

info@woodblocx.cz | woodblocx.cz



SOUČÁSTÍ KAŽDÉ
OBJEDNÁVKY JE
PODROBNÝ
MONTÁŽNÍ NÁVOD
VRSTVU PO VRSTVĚ

WOOD
BlöcX

info@woodblocx.cz | woodblocx.cz